IMPLEMENTASI ALGORITMA FISHER YATES SHUFFLE PADA GAME PENGENALAN BUAH DAERAH INDONESIA

Yati Nurhayati¹

¹Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan

E-mail: *¹yati.nurhayati@uniku.ac.id

Abstrak

Setiap negara memiliki ciri khas baik dari segi budaya, alam dan lain sebagainya. Jika dikembangkan dengan baik maka dapat menjadi salah satu aset untuk menaikkan pendapatan negara tersebut. Negara Indonesia salah satu negara yang kaya akan ragam budayanya, hal ini dapat dilihat salah satunya dari beraneka ragamnya jenis makanan di masing-masing daerah contohnya adalah buah-buahan. Akan tetapi masih banyaknya buah-buahan Indonesia yang belum dikenal baik bagi warga negara Indonesia sendiri maupun mancanegara. Oleh karena itu pada penelitian ini dibuat sebuah aplikasi dalam bentuk game untuk mengenalkan buah-buahan Indonesia. Sehingga dapat lebih mengenalkan ciri khas Indonesia lebih luas lagi ke masyarakat. Pada aplikasi ini diterapkan algoritma Fisher Yates Shuffle untuk pengacakan string soal agar lebih menarik. Perancangan sistem menggunakan Unified Model Language (UML) dan ditepkan ke dalam bahasa pemrograman php dan mysql (untuk sisi admin) sedangkan untuk sisi pengguna dapat mengakses menggunakan mobile.

Kata Kunci— *Game, Buah Indonesia, LCM, UML*

Abstract

Each country has characteristics both in terms of culture, nature and so forth. If it is well developed, it can become one of the assets to increase the country's income. Indonesia is one country that is rich in cultural diversity, this can be seen from one of the various types of food in each region, for example fruit. However, there are still many Indonesian fruits that are not yet well known to both Indonesian and foreign citizens. Therefore in this study an application was made in the form of a game to introduce Indonesian fruits. So that it can introduce Indonesian characteristics more broadly to the public. In this application the Linear Fisher Yates Shuffle algorithm is applied to randomize the question string to make it more interesting. The system design uses the Unified Model Language (UML) and placed in the php and mysql programming languages (for the admin side) while for the user side can access using mobile.

Keywords— *Game, Indonesia Fruits, LCM, UML*

1. PENDAHULUAN

Keanekaragaman suatu negara merupakan salah satu aset tersebar yang jika dikembangkan dapat meningkatkan

perekonomian bangsa tersebut. Salah satu negara dengan keanekaragaman terbesar adalah Indonesia. Indonesia tidak hanya terkenal dengan budaya yang beraneka ragam tetapi juga terkenal akan flora dan fauna nya. Salah satu jenis flora yang saat

ini hampir punah adalah flora jenis buah-buahan dimana sebagian besar tanaman tersebut dapat dijadikan sebagai obat alami untuk mengobati berbagai penyakit.

Kelangkaan tanaman tersebut sebagian besar diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan di masyarakat saat ini diakibatkan masyarakat lebih mempercayai obat-obatan kimia. Padahal banyak jenis tanaman buah-buahan di daerah Indonesia yang menjadi ciri khas Indonesia itu sendiri dimana negara lain tidak ada.

Oleh sebab itu, untuk meningkatkan pengetahuan serta kepedulian masyarakat terhadap flora di Indonesia maka pada penelitian ini dirancang sebuah aplikasi yang dapat menampilkan data-data buah khas Indonesia, dan agar lebih menarik dikemas ke dalam sebuah game agar anak sekolah dasar dapat memainkannya juga, yang tercantum dalam judul penelitian “Implementasi Algoritma Fisher Yates Shuffle pada Game Pengenalan Buah Daerah Indonesia”

2. METODE PENELITIAN

2.1. GDLC

Gambar 1. GDLC [1]

Game development life cycle adalah sebuah metode pembangunan dan pengembangan game, dimana di dalamnya ada tahapan initiation, pre-production, production, testing, beta, dan release, berikut penjelasan tentang tahapan-tahapan

game development life cycle yang bisa disingkat GDLC[1].

2.1.1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Studi Pustaka, dimana pada teknik ini, data dikumpulkan dengan mempelajari berbagai dokumen, jurnal dan beberapa literature lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti mengenai game, algoritma fisher yates shuffle, buah khas daerah di Indonesia.

2.1.2. Algoritma Fisher Yates Shuffle

Fisher-Yates Shuffle (dinamai berdasarkan penemunya, Ronald Fisher dan Frank Yates) digunakan untuk mengubah urutan masukan yang diberikan secara acak. Permutasi yang dihasilkan oleh algoritma ini muncul dengan probabilitas yang sama. Metode dasar yang diberikan untuk menghasilkan permutasi acak dari angka 1 - N berjalan sebagai berikut:

- Tuliskan angka dari 1 sampai n
- Isi nilai k dengan bilangan acak antara 0 hingga i+1 bulatkan kebawah
- hitung dari low end, gantikan nilai k dan tuliskan di tempat lain
- Ulangi dari langkah 2 sampai semua nomor digantikan
- Urutan angka yang tertulis di langkah 3 sekarang permutasi acak dari nomor asli.
- Pada versi yang baru (modern) angka yang terpilih tidak dicoret, tetapi ditukar posisinya dengan angka terakhir dari angka yang belum terpilih

Range adalah jumlah angka yang belum terpilih, roll adalah angka acak yang terpilih, scratch adalah daftar angka yang belum terpilih, result adalah hasil permutasi yang akan didapatkan.

Gambar 2. Flowchart Algoritma Fisher Yates [2]

2.1.3. UML

Unified Modeling Language (UML) adalah sebuah bahasa pemodelan yang digunakan untuk menentukan atau mendeskripsikan sebuah sistem software berdasarkan objek-objek yang ada di sistem tersebut. UML tidak menentukan metode apa yang harus digunakan dalam mengembangkan suatu sistem, namun hanya menentukan notasi-notasi standar yang biasa digunakan untuk object modeling. [3]

Dibawah ini merupakan penjelasan singkat mengenai diagram-diagram UML

- a. Use Case Diagram sebuah diagram yang mendeskripsikan interaksi antara sistem dengan bagian eksternal dari sistem serta dengan user.

Gambar 3. Use Case Diagram

- b. Activity Diagram untuk memodelkan perilaku Use Cases dan objects di dalam system.

Komponen	Simbol	Penjelasan
Initial node	●	Merupakan awal dari proses
Actions	○	Merupakan langkah-langkah individu yang membentuk aktivitas total yang ditunjukkan melalui diagram.
Flow	→	Menunjukkan perkembangan tindakan.
Decision	◇	Menunjukkan kegiatan pemilihan yang menghasilkan keputusan.
Fork	↓ ↓ ↓ ↓	Menunjukkan tindakan dilakukan secara bersamaan
Join	↓ ↓ ↓ ↓	Menandakan akhir dan penggabungan proses yang berlangsung bersamaan.
Activity Final	●	Merupakan akhir dari proses.

Gambar 4. Activity Diagram

- c. Class Diagram untuk memodelkan struktur kelas

Symbol	Penjelasan
	Class Deskripsi dari objek yang terbagi atas 3 bagian, yaitu nama <i>class</i> pada bagian atas, atribut pada bagian tengah dan operasi pada bagian bawah.
	Aggregation Bentuk spesial dari hubungan asosiasi yang memiliki hubungan secara spesifik antar kumpulan dan sebuah bagian. Agregasi digambarkan dengan wajik tidak berisi.
	Association Menggambar hubungan terstruktur antar <i>class</i> yang saling berelasi
	Generalization Relasi yang memperlihatkan suatu kelas dapat lebih general atau lebih spesifik dari kelas lainnya.
	Multiplicity Menggambar jumlah objek yang berpartisipasi dalam hubungan antar <i>class</i> .

Gambar 5. Class Diagram

b. Perancangan Sistem

• Use Case Diagram

Gambar 6. Use Case Diagram

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah:

- Algoritma Fisher Yates Shuffle
Contoh soal : buah CARICA

Tabel 1. Contoh soal acak

STRING	C	A	R	I	C	A
INDEX	0	1	2	3	4	5

Tabel 2. Perhitungan Dengan Fisher Yates

Range	Roll	Scratch	Results	
			index	String
1-5	1	0,5,2,3,4	1	A
1-4	0	4,5,2,3	0,1	C,A
1-3	2	4,5,3	2,0,1	R,C,A
1-2	5	4,3	5,2,0,1	A,R,C,A
1	3	4	3,5,2,0,1	I,A,R,C,A
Hasil Akhir			4,3,5,2,0,1	C,I,A,R,C,A

• Activity Diagram

Gambar 7. Activity Diagram

c. Implementasi

Admin :

- Data Buah Indonesia

DAFTAR BUAH DI INDONESIA			
+ Add New			
Nama Buah	Gambar	Deskripsi	Action
BUNI		Buni adalah tumbuhan asli Indonesia yang memiliki nama latin Andromeda Bunius dengan buah kecil-kecil berwarna merah dan tersusun rapi dalam satu tangkai panjang menyerupai rantai. Di Indonesia sendiri buni merupakan buah meja sebagai pencuci mulut. Penyebaran buni cukup sedikit, karena di Pulau Jawa dan Filipina. Di Indonesia sendiri, buni banyak tumbuh di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Buni juga memiliki beberapa nama di berbagai daerah seperti Sunda, (Boni/Huni), Jawa (Vlun), Filipina (Bigna). Berbeda dengan Indonesia, di Filipina buah buni diformulasikan untuk dijadikan minuman beralkohol. Buni merupakan tumbuhan tropis, namun dapat pula tumbuh dan berbuah di Florida bagian tengah. Di daerah tropis, buni dijumpai tumbuh dari 0 m dpl sampai di atas 1000 m dpl. Di Indonesia, buni ditanam di propinsi-propinsi bagian timur yang beriklim muson, juga di bagian barat yang lembab. Tetapi, perkebunannya di India menandakan bahwa buni bukan milik tanaman yang toleran terhadap kekeringan. Nama-nama lainnya: Boni, huni (Sunda), wuni (Jawa), bigna (Filipina).

Gambar 8. Data Buah

- Tambah Data Buah

TAMBAH DATA BUAH

NAMA BUAH:

DESKRIPSI:

GAMBAR:

Choose File

 No file chosen

Cancel

Save

Gambar 9. Tambah Data Buah

Pengguna :

- Menu Utama

Gambar 10. Menu Utama Android

- Deskripsi Buah

DESKRIPSI

Gambar 11. Deskripsi Buah Daerah Indonesia

- Game Tebak Buah

Gambar 12 Game Tebak Buah

- Skor

Gambar 13. Skor Nilai Akhir Permainan

4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Dengan menggunakan Algoritma Fisher Yates Shuffle, dapat dilakukan pengacakan soal secara optimal dimana index yang dihasilkan tidak berulang.
2. Penelitian ini berhasil mengimplementasikan algoritma fisher yates ke dalam bentuk game berbasis android
3. Aplikasi ini mampu menarik minat masyarakat khususnya anak sekolah dasar kelas 5 untuk mempelajari ragam buah-buahan khas daerah di Indonesia.

5. SARAN

Agar penelitian yang dihasilkan lebih optimal, maka diharapkan :

1. Adanya pengembangan lebih lanjut mengenai algoritma untuk pencocokan jawaban.
2. Menambahkan kesempatan (nyawa) dalam permainan

UCAPAN TERIMA KASIH

Serta penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat selesai tepat pada waktunya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ramadan, Rido. Game Development Life Cycle. 2013.
- [2] Supriyanto. Penerapan Algoritme Fisher-Yates pada Edugame Guess Caculation Berbasis Android. Palembang : STMIK GI MDP.
- [3] Bentley, Lonnie D, dan Jeffrey L Whitten. 2007. Systems. Analysis and Design for the Global Enterprise Seventh Edition,. New York: McGraw-Hill.